

Canoxel

Houten gevelbekleding

Assortiment

- Eenvoudige & snelle montage
- Onderhoudsarm
- Natuurlijk ogende houtstructuur
- Keiharde, weerbestendige toplaag
- Duurzaam
- 25 jaar garantie op basismateriaal
- 15 jaar garantie op toplaag
- Milieuvriendelijk
- KOMO attest-met-productcertificaat
- Fraaie afwerkingsmogelijkheden
- Breed toepassingsgebied
- Hout uit PEFC gecertificeerde bossen



CANEXEL[®]
houtvezel paneel

RIDGEWOOD



Wit



Almond



Sand



Yellowstone



Country red




Red cedar



Cream*

* Op aanvraag verkrijgbaar per vol pallet.






RIDGEWOOD




**Donker
groen**



Blauw



**Midnight
blue**



Grijs




Granite



Khaki



Zwart




RIDGEWOOD

ULTRAPLANK



Almond



ULTRAPLANK

CED'R - TEX



Wit




Almond




Acadia



Yellowstone



CED'R-TEX



Donker groen



Zwart


TYPE	RIDGEWOOD DUBBEL RABATDEEL	ULTRAPLANK DUBBELE SCHROOT	CED'R – TEX POTDEKSEL DEEL
Afmeting (werkend)	366 x 28 CM	366 x 28 CM	366 x 20 CM
Kleuren:			
Wit	S	A	S
Almond	S	S	S
Sand	S	A	A
Grijs	S	A	A
Blauw	S	A	A
Acadia	A	A	S
Yellowstone	S	A	S
Donker groen	S	–	S
Country red	S	A	A
Red cedar	S	–	–
Midnight blue	S	–	–
Cream	A	–	
Granite	S	–	–
Khaki	S	–	–
Zwart	S	–	S
Toepassing	Horizontaal/ Verticaal/ Diagonaal	Verticaal	Horizontaal

De kleurvoorbeelden in deze brochure benaderen het actuele kleurenprogramma zo goed mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop een kleurmonster aan te vragen bij uw Canexel leverancier.


S = Standaard, uit voorraad leverbaar mits onverkocht. A= Op aanvraag.

Canexel montage accessoires

Aluminium Startprofiel
Lengte 300 cm



Ventilatieprofiel
Lengte 300 cm



Alure aluminium profielen

Aluminium Buitenhoekprofiel
Lengte 300 cm / 13 en 22 mm
(voorgeboord)



- Gebroken Wit
- Groen
- Zwart (geanodiseerd)
- Aluminium (geanodiseerd)

Aluminium / PVC Buitenhoekprofiel
Lengte 300 cm



- Gebroken Wit
- Groen
- Zwart (geanodiseerd)
- Aluminium (geanodiseerd)

Standaard Canexel profielen

Koppeling
Ridgewood
Lengte 30 cm



Koppeling
Ced'r – Tex
Lengte 22 cm



Binnenhoek
Lengte 304 cm



Buitenhoek
Ridgewood/
Ultraplank
Lengte 304 cm



Buitenhoek
Ced'r – Tex
Lengte 22 cm



Afwaterings-
profiel



Afdekljst
profiel





Uw Canexel verkooppunt:



Fetim Professional

Tel.: 020 580 5285

Email: professional@fetim.nl

www.fetimprofessional.nl

www.FrontsAndFronts.nl

