

Shera

Onbrandbare gevelbekleding
van vezelcement

- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Brandwerend klasse A2
- Duurzaam
- Milieuvriendelijk
- Recyclebaar
- Ongevoelig voor vocht en ongedierte
- Vele kleuren verkrijgbaar
- 10 jaar garantie
- KOMO attest-met-product-certificaat (K40976)

Kleuren overzicht



SHERA[®]
cementgebonden paneel


Indicatie van bestelbare RAL kleuren.



Alle RAL kleuren zijn op bestelling mogelijk en hebben een levertijd van ca. 4 weken na acceptatie.

De kleurvoorbeelden in deze brochure benaderen het actuele kleurenprogramma zo goed mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop een kleurmonster aan te vragen bij uw SHERA leverancier.

* Standaard assortiment Plank / Rabat





Titan silver



Atlantic blue



Mauritius blue



Royal blue



Olive



Toscany green



Dutch green*




Forrest green



Ivory



Braun ochre



Cocoa



Copper



Country red



Bourgondy




Mahogany




Walnut




Shera montage accessoires



Aluminium startprofiel
voor plank
Lengte 300 cm



Ventilatieprofiel
Lengte 300 cm
30/60 mm



Lekdorpel
Lengte 300 cm



Alure buitenhoekprofielen

Buitenhoekprofiel
Aluminium
Lengte 300 cm / 13 en 22 mm
(voorgeboord)




Wit RAL 9001 en 1013
Groen RAL 6009 en 6012
Zwart (geanodiseerd)
Aluminium (geanodiseerd)

Buitenhoekprofiel
Aluminium / PVC
Lengte 300 cm




Wit RAL 9001 en 1013
Groen RAL 6009 en 6012
Zwart (geanodiseerd)
Aluminium (geanodiseerd)


Shera RVS schroef
met boorpunt



ALL-Tight Ringnagels



Uw Shera verkooppunt:



Fetim Professional

Tel.: 020 580 5285

Email: professional@fetim.nl

www.fetimprofessional.nl

www.FrontsAndFronts.nl

